

O 型 環


O-Ring的特徵及性質

O環是以人造橡膠、或類似之彈性材料所製出的圓型環圈。

其特徵為：

1. 安裝容易、不佔空間、摩擦阻力低、機械效率高。
2. 擁有安定密封及防漏效果、適用於高壓。
3. 價格低廉、適合大量生產使用。

一般普遍被使用的O環是由Nitrile（丙烯晴橡膠）為材料所製成，其硬度70±5為綜合工程所應用、故其內徑及線徑均能承受極大壓力。



材質	用途
腈橡膠 NBR	具有優越的耐油、耐摩耗性，在-25°C~+120°C的溫度範圍內使用。
矽橡膠 SI	優越的耐熱，耐寒性為其特徵，在-65°C~+250°C的溫度範圍內使用。通常做為鑛物油用使用之。
氟橡膠 FPM.V.T	具有優秀的耐溶劑、耐酸、耐熱性，在-40°C~+280°C的溫度範圍內使用。

P 規格之價格表

ITEM	DESCRIPTION	NBR	Silicon	VITON	ITEM	DESCRIPTION	NBR	Silicon	VITON
JIS-B2401	(dxDxW)	O-Ring	O-Ring	O-Ring	JIS-B2401	(dxDxW)	O-Ring	O-Ring	O-Ring
P-3	2.8X6.6X1.9	2	10	20	P-22.4	22.1X29.1X3.5	6	25	40
P-4	3.8X7.6X1.9	2	10	20	P-24	23.7X30.7X3.5	6	25	40
P-5	4.8X8.6X1.9	2	10	20	P-25	24.7X31.7X3.5	6	25	40
P-6	5.8X9.6X1.9	2	10	20	P-25.5	25.2X32.2X3.5	6	25	40
P-7	6.8X10.6X1.9	2	10	20	P-26	25.7X32.7X3.5	6	25	40
P-8	7.8X11.6X1.9	2	10	20	P-28	27.7X34.7X3.5	6	25	40
P-9	8.8X12.6X1.9	2	10	20	P-29	28.7X35.7X3.5	6	25	40
P-10	9.8X13.6X1.9	2	10	20	P-29.5	29.2X36.2X3.5	6	25	40
P-10A	9.8X14.6X2.4	4	15	26	P-30	29.7X36.7X3.5	6	30	48
P-11	10.8X15.6X2.4	4	15	26	P-31	30.7X37.7X3.5	8	30	48
P-11.2	11.0X15.8X2.4	4	15	26	P-31.5	31.2X38.2X3.5	8	30	48
P-12	11.8X16.6X2.4	4	15	26	P-32	31.7X38.7X3.5	8	30	48
P-12.5	12.3X17.1X2.4	4	15	26	P-34	33.7X40.7X3.5	8	30	48
P-14	13.8X18.6X2.4	4	15	26	P-35	34.7X41.7X3.5	8	30	48
P-15	14.8X19.6X2.4	4	20	32	P-35.5	35.2X42.2X3.5	8	37	56
P-16	15.8X20.6X2.4	4	20	32	P-36	35.7X42.7X3.5	8	37	56
P-18	17.8X22.6X2.4	4	20	32	P-38	37.7X44.7X3.5	8	37	56
P-20	19.8X24.6X2.4	4	20	32	P-39	38.7X45.7X3.5	8	37	65
P-21	20.8X25.6X2.4	4	20	32	P-40	39.7X46.7X3.5	8	37	75
P-22	21.8X26.6X2.4	4	20	32	P-41	40.7X47.7X3.5	10	37	75
P-22A	21.7X28.7X3.5	6	25	40	P-42	41.7X48.7X3.5	10	45	75

P 規格之價格表

ITEM	DESCRIPTION	NBR	Silicon	VITON	ITEM	DESCRIPTION	NBR	Silicon	VITON
JIS-B2401	(dxDxW)	O-Ring	O-Ring	O-Ring	JIS-B2401	(dxDxW)	O-Ring	O-Ring	O-Ring
P-44	43.7X50.7X3.5	10	45	75	P-155	154.5X171.3X8.4	62	200	520
P-45	44.7X51.7X3.5	10	45	75	P-160	159.5X176.3X8.4	64	225	860
P-46	45.7X52.7X3.5	10	45	75	P-165	164.5X181.3X8.4	66	225	860
P-48	47.7X54.7X3.5	10	45	75	P-170	169.5X186.3X8.4	68	225	860
P-49	48.7X55.7X3.5	10	45	75	P-175	174.5X191.3X8.4	70	250	860
P-50	49.7X56.7X3.5	10	45	75	P-180	179.5X196.3X8.4	72	250	860
P-48A	47.6X59.0X5.7	16	60	120	P-185	184.5X201.3X8.4	74	250	860
P-50A	49.6X61.0X5.7	16	60	120	P-190	189.5X206.3X8.4	76	250	860
P-52	51.6X63.0X5.7	16	60	120	P-195	194.5X211.3X8.4	78	275	860
P-53	52.6X64.0X5.7	16	60	120	P-200	199.5X216.3X8.4	80	275	950
P-55	54.6X66.0X5.7	18	60	120	P-205	204.5X221.3X8.4	82	300	950
P-56	55.6X67.0X5.7	18	60	120	P-209	208.5X225.3X8.4	84	300	950
P-58	57.6X69.0X5.7	18	60	120	P-210	209.5X226.3X8.4	84	300	950
P-60	59.6X71.0X5.7	18	70	120	P-215	214.5X231.3X8.4	86	300	950
P-62	61.6X73.0X5.7	20	70	120	P-220	219.5X236.5X8.4	88	330	950
P-63	62.6X74.0X5.7	20	70	120	P-225	224.5X241.3X8.4	90	330	950
P-65	64.6X76.0X5.7	20	70	130	P-230	229.5X246.3X8.4	92	330	950
P-67	66.6X78.0X5.7	20	70	130	P-235	234.5X251.3X8.4	94	360	1150
P-70	69.6X81.0X5.7	22	80	130	P-240	239.5X256.3X8.4	96	360	1150
P-71	70.6X82.0X5.7	22	80	130	P-245	244.5X261.3X8.4	98	360	1150
P-75	74.6X86.0X5.7	22	80	130	P-250	249.5X266.3X8.4	100	390	1150
P-80	79.6X91.0X5.7	24	80	130	P-255	254.5X271.3X8.4	102	390	1150
P-85	84.6X96.0X5.7	24	90	210	P-260	259.5X276.3X8.4	104	390	1350
P-90	89.6X101.0X5.7	27	90	210	P-265	264.5X282.3X8.4	106	390	1350
P-95	94.6X106.0X5.7	27	90	210	P-270	269.5X286.3X8.4	108	390	1350
P-100	99.6X111.0X5.7	30	90	210	P-275	274.5X291.3X8.4	110	420	1350
P-102	101.6X113.0X5.7	30	100	350	P-280	279.5X296.3X8.4	112	420	1350
P-105	104.6X116.0X5.7	30	100	350	P-285	284.5X301.3X8.4	114	420	1350
P-110	109.6X121.0X5.7	33	100	350	P-290	289.5X306.3X8.4	116	450	1450
P-112	111.6X123.0X5.7	33	100	350	P-295	294.5X311.3X8.4	118	450	1450
P-115	114.6X126.0X5.7	33	115	350	P-300	299.5X316.3X8.4	120	450	1450
P-120	119.6X131.0X5.7	36	115	350	P-315	314.5X331.3X8.4	150	530	1550
P-125	124.6X136.0X5.7	36	115	450	P-320	319.5X336.3X8.4	160	530	1550
P-130	129.6X141.0X5.7	40	115	450	P-335	334.5X351.3X8.4	170	600	1600
P-132	131.6X143.0X5.7	40	135	450	P-340	339.5X356.3X8.4	180	600	1600
P-135	134.6X146.0X5.7	40	135	450	P-355	354.5X371.3X8.4	190	720	1700
P-140	139.6X151.0X5.7	42	135	450	P-360	359.5X376.3X8.4	200	720	1700
P-145	144.6X156.0X5.7	42	150	450	P-375	374.5X391.3X8.4	210	850	1850
P-150	149.6X161.0X5.7	45	150	520	P-385	384.5X401.3X8.4	220	850	1850
P-150A	149.5X166.3X8.4	60	200	520	P-400	399.5X416.3X8.4	230	1000	2100

G 規格之價格表

ITEM	DESCRIPTION	NBR	Silicon	VITON	ITEM	DESCRIPTION	NBR	Silicon	VITON
JIS-B2401	(dxDxW)	O-Ring	O-Ring	O-Ring	JIS-B2401	(dxDxW)	O-Ring	O-Ring	O-Ring
G-25	24.4X30.6X3.1	6	24	30	G-140	139.4X145.6X3.1	28	90	130
G-30	29.4X35.6X3.1	6	24	30	G-145	144.4X150.6X3.1	30	97	130
G-35	34.4X40.6X3.1	8	27	30	G-150	149.3X160.7X5.7	45	138	350
G-40	39.4X45.6X3.1	8	27	50	G-155	154.3X165.7X5.7	48	138	350
G-45	44.4X50.6X3.1	10	33	50	G-160	159.3X170.7X5.7	48	150	350
G-50	49.4X55.6X3.1	10	33	50	G-165	164.3X175.7X5.7	51	150	350
G-55	54.4X60.6X3.1	12	39	50	G-170	169.3X180.7X5.7	51	170	350
G-60	59.4X65.6X3.1	12	39	60	G-175	174.3X185.7X5.7	54	170	350
G-65	64.4X70.6X3.1	14	45	60	G-180	179.3X190.7X5.7	54	190	450
G-70	69.4X75.6X3.1	14	45	60	G-185	184.3X195.7X5.7	57	190	450
G-75	74.4X80.6X3.1	16	51	60	G-190	189.3X200.7X5.7	57	210	450
G-80	79.4X85.6X3.1	16	51	95	G-195	194.3X205.7X5.7	60	210	450
G-85	84.4X90.6X3.1	18	57	95	G-200	199.3X210.7X5.7	60	240	450
G-90	89.4X95.6X3.1	18	57	95	G-210	209.3X220.7X5.7	63	240	450
G-95	94.4X100.6X3.1	20	63	105	G-220	219.3X230.7X5.7	66	270	520
G-100	99.4X105.6X3.1	20	63	105	G-230	229.3X240.7X5.7	69	270	520
G-105	104.4X110.6X3.1	22	69	105	G-240	239.3X250.7X5.7	72	300	520
G-110	109.4X115.6X3.1	22	69	105	G-250	249.3X260.7X5.7	75	300	520
G-115	114.4X120.6X3.1	24	75	105	G-260	259.3X270.7X5.7	78	345	520
G-120	119.4X125.6X3.1	24	75	105	G-270	269.3X280.7X5.7	81	345	520
G-125	124.4X130.6X3.1	26	81	130	G-280	279.3X290.7X5.7	84	390	750
G-130	129.4X135.6X3.1	26	81	130	G-290	289.3X300.7X5.7	87	390	750
G-135	134.4X140.6X3.1	28	90	130	G-300	299.3X310.7X5.7	90	450	750

※以上規格尚有日製70°，90°耐高壓之產品，歡迎洽詢。

1516(6227)規格之價格表


ITEM	DESCRIPTION	NBR	Silicon	VITON	ITEM	DESCRIPTION	NBR	Silicon	VITON
JIS-W1516 -AN6227	(dxDxW)	O-Ring	O-Ring	O-Ring	JIS-W1516 -AN6227	(dxDxW)	O-Ring	O-Ring	O-Ring
1	2.9X6.46X1.78	2	12	15	11	13.94X19.18X2.62	4	15	30
2	3.68X7.24X1.78	2	12	15	12	15.54X20.78X2.62	4	15	30
3	4.47X8.03X1.78	2	12	15	13	17.12X22.36X2.62	4	15	30
4	5.28X8.84X1.78	2	12	15	14	18.72X23.96X2.62	4	15	35
5	6.07X9.63X1.78	2	12	17	15	18.64X25.70X3.53	6	20	35
6	7.65X11.21X1.78	2	12	20	16	20.22X27.28X3.53	6	20	35
7	9.25X12.81X1.78	2	12	20	17	21.82X28.88X3.53	6	20	40
8	9.19X14.43X2.62	4	15	20	18	23.39X30.45X3.53	6	20	40
9	10.77X16.01X2.62	4	15	20	19	24.99X32.05X3.53	6	20	45
10	12.37X17.61X2.62	4	15	25	20	26.57X33.63X3.53	6	20	45

1517(6230)規格之價格表

ITEM	DESCRIPTION	NBR	Silicon	VITON	ITEM	DESCRIPTION	NBR	Silicon	VITON
JIS-W1517-AN6230	(dxDxW)	O-Ring	O-Ring	O-Ring	JIS-W1517-AN6230	(dxDxW)	O-Ring	O-Ring	O-Ring
1	40.87X47.93X3.53	10	30	65	27	123.42X130.48X3.53	26	80	160
2	44.04X51.10X3.53	10	30	75	28	126.59X133.65X3.53	26	80	165
3	47.22X54.28X3.53	10	30	75	29	129.77X136.83X3.53	26	80	165
4	50.39X57.45X3.53	12	38	75	30	132.94X140.00X3.53	28	110	170
5	53.57X60.63X3.53	12	38	80	31	136.12X143.18X3.53	28	110	180
6	56.74X63.80X3.53	12	38	85	32	139.29X146.35X3.53	28	110	180
7	59.92X66.98X3.53	12	38	90	33	142.47X149.53X3.53	30	110	185
8	63.09X70.15X3.53	14	38	95	34	145.64X152.70X3.53	30	130	185
9	66.27X73.33X3.53	14	38	100	35	148.83X155.88X3.53	30	130	185
10	69.44X76.50X3.53	14	40	105	36	151.99X159.05X3.53	32	130	195
11	72.62X79.68X3.53	16	40	110	37	158.34X165.40X3.53	32	130	195
12	75.79X82.85X3.53	16	40	115	38	164.69X171.75X3.53	34	130	205
13	78.97X86.03X3.53	16	50	120	39	171.04X178.10X3.53	34	130	210
14	82.14X89.20X3.53	18	50	120	40	177.39X184.45X3.53	36	130	210
15	85.32X92.38X3.53	18	50	125	41	183.74X190.80X3.53	36	140	225
16	88.49X95.55X3.53	18	50	130	42	190.09X197.15X3.53	38	140	240
17	91.67X98.73X3.53	20	50	130	43	196.44X203.50X3.53	40	140	240
18	94.84X101.90X3.53	20	50	130	44	202.79X209.85X3.53	42	140	250
19	98.02X105.08X3.53	20	50	135	45	209.14X216.20X3.53	42	140	255
20	101.19X108.25X3.53	22	80	135	46	215.49X222.55X3.53	44	140	260
21	104.37X111.43X3.53	22	80	140	47	221.84X228.90X3.53	46	140	270
22	107.54X114.60X3.53	22	80	140	48	228.19X235.25X3.53	46	195	280
23	110.72X117.78X3.53	24	80	140	49	234.54X241.60X3.53	48	195	290
24	113.89X120.95X3.53	24	80	154	50	240.89X247.95X3.53	50	195	290
25	117.07X124.13X3.53	24	80	154	51	247.24X254.30X3.53	50	195	300
26	120.24X127.30X3.53	26	80	154	52	253.59X260.65X3.53	60	195	310

背托環 (Back-up Ring)

當O環受到高壓時，被擠入間隙中，所以需要使用背托環，若壓力只加於一側，且空間充足，最好為了設計上的簡便，還是使用兩個背托環，按裝於O環的兩側，若空間的限制，而難於裝置兩個背托環時，即裝一個背托環於低壓處。在高壓時務請使用，以增長O環的壽命，背托環材質有皮製，合成樹脂製，鐵氟龍製。尤以鐵氟龍最為適合，因其在低溫到高溫均能呈現安定性，不易溶解腐蝕，且高溫時不會發生粘著現象，亦具有耐摩耗性、耐衝擊性、滑潤性，為最佳的背托環。



使用 1 個或 2 個背托環 場合

背托環之規格可分P、G用
1516、1517用，歡迎洽購。

O-RING STANDARD SIZE (AS-568)

Standard Size No.	Dimensions 1/DXC/S Metric	Dimensions Nominal Ring Sizes-inch 1/DXC/DXC/S	價格 NBR	Standard Size No.	Dimensions 1/DXC/S Metric	Dimensions Nominal Ring Sizes-inch 1/DXC/DXC/S	價格 NBR
001	0.74X1.02	$\frac{1}{32} \times \frac{3}{32} \times \frac{1}{32}$	2	036	60.05X1.78	$2 \frac{3}{8} \times 2 \frac{1}{2} \times \frac{1}{16}$	12
002	1.07X1.27	$\frac{3}{64} \times \frac{9}{64} \times \frac{3}{64}$	2	037	63.32X1.78	$2 \frac{1}{2} \times 2 \frac{5}{8} \times \frac{1}{16}$	12
003	1.42X1.52	$\frac{1}{16} \times \frac{3}{16} \times \frac{1}{16}$	2	038	66.40X1.78	$2 \frac{5}{8} \times 2 \frac{3}{4} \times \frac{1}{16}$	12
004	1.78X1.78	$\frac{5}{64} \times \frac{13}{64} \times \frac{1}{16}$	2	039	69.57X1.78	$2 \frac{3}{4} \times 2 \frac{7}{8} \times \frac{1}{16}$	15
005	2.57X1.78	$\frac{3}{32} \times \frac{7}{32} \times \frac{1}{16}$	2	040	72.75X1.78	$2 \frac{7}{8} \times 3 \times \frac{1}{16}$	15
006	2.90X1.78	$\frac{1}{8} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{16}$	2	041	75.92X1.78	$3 \times 3 \frac{1}{8} \times \frac{1}{16}$	15
007	3.68X1.78	$\frac{5}{32} \times \frac{9}{32} \times \frac{1}{16}$	2	042	82.27X1.78	$3 \frac{1}{4} \times 3 \frac{3}{8} \times \frac{1}{16}$	18
008	4.47X1.78	$\frac{3}{16} \times \frac{5}{16} \times \frac{1}{16}$	2	043	88.62X1.78	$3 \frac{1}{2} \times 3 \frac{5}{8} \times \frac{1}{16}$	18
009	5.28X1.78	$\frac{7}{32} \times \frac{11}{32} \times \frac{1}{16}$	2	044	94.97X1.78	$3 \frac{3}{4} \times 3 \frac{7}{8} \times \frac{1}{16}$	18
010	6.07X1.78	$\frac{1}{4} \times \frac{3}{8} \times \frac{1}{16}$	2	045	101.32X1.78	$4 \times 4 \frac{1}{8} \times \frac{1}{16}$	22
011	7.65X1.78	$\frac{5}{16} \times \frac{7}{16} \times \frac{1}{16}$	2	046	107.67X1.78	$4 \frac{1}{4} \times 4 \frac{5}{8} \times \frac{1}{16}$	22
012	9.25X1.78	$\frac{3}{8} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{16}$	2	047	114.02X1.78	$4 \frac{1}{2} \times 4 \frac{5}{8} \times \frac{1}{16}$	24
013	10.82X1.78	$\frac{7}{16} \times \frac{9}{16} \times \frac{1}{16}$	4	048	120.37X1.78	$4 \frac{3}{4} \times 4 \frac{7}{8} \times \frac{1}{16}$	26
014	12.42X1.78	$\frac{1}{2} \times \frac{5}{8} \times \frac{1}{16}$	4	049	126.72X1.78	$5 \times 5 \frac{1}{8} \times \frac{1}{16}$	26
015	14.00X1.78	$\frac{9}{16} \times \frac{11}{16} \times \frac{1}{16}$	4	050	133.07X1.78	$5 \frac{1}{4} \times 5 \frac{3}{8} \times \frac{1}{16}$	32
016	15.60X1.78	$\frac{5}{8} \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{16}$	4				
017	17.17X1.78	$\frac{11}{16} \times \frac{13}{16} \times \frac{1}{16}$	4	102	1.25X2.62	$\frac{1}{16} \times \frac{1}{4} \times \frac{3}{32}$	3
018	18.77X1.78	$\frac{3}{4} \times \frac{7}{8} \times \frac{1}{16}$	4	103	2.06X2.62	$\frac{3}{32} \times \frac{9}{32} \times \frac{3}{32}$	3
019	20.35X1.78	$\frac{13}{16} \times \frac{15}{16} \times \frac{1}{16}$	6	104	2.85X2.62	$\frac{1}{8} \times \frac{5}{16} \times \frac{3}{32}$	3
020	21.95X1.78	$\frac{7}{8} \times 1 \times \frac{1}{16}$	6	105	3.63X2.62	$\frac{5}{32} \times \frac{11}{32} \times \frac{3}{32}$	3
021	23.52X1.78	$\frac{15}{16} \times 1 \frac{1}{16} \times \frac{1}{16}$	6	106	4.42X2.62	$\frac{3}{16} \times \frac{6}{16} \times \frac{3}{32}$	3
022	25.12X1.78	$1 \times 1 \frac{1}{8} \times \frac{1}{16}$	6	107	5.23X2.62	$\frac{7}{32} \times \frac{13}{32} \times \frac{3}{32}$	3
023	26.70X1.78	$1 \frac{1}{16} \times 1 \frac{3}{16} \times \frac{1}{16}$	6	108	6.02X2.62	$\frac{1}{4} \times \frac{3}{16} \times \frac{3}{32}$	3
024	28.30X1.78	$1 \frac{1}{8} \times 1 \frac{1}{4} \times \frac{1}{16}$	6	109	7.60X2.62	$\frac{5}{16} \times \frac{1}{2} \times \frac{3}{32}$	3
025	29.87X1.78	$1 \frac{3}{16} \times 1 \frac{5}{16} \times \frac{1}{16}$	7	110	9.20X2.62	$\frac{3}{8} \times \frac{9}{16} \times \frac{3}{32}$	4
026	31.47X1.78	$1 \frac{1}{4} \times 1 \frac{3}{8} \times \frac{1}{16}$	7	111	10.77X2.62	$\frac{7}{16} \times \frac{5}{8} \times \frac{3}{32}$	4
027	33.05X1.78	$1 \frac{5}{16} \times 1 \frac{7}{16} \times \frac{1}{16}$	7	112	12.37X2.62	$\frac{1}{2} \times \frac{11}{16} \times \frac{3}{32}$	4
028	34.65X1.78	$1 \frac{3}{8} \times 1 \frac{1}{2} \times \frac{1}{16}$	7	113	13.95X2.62	$\frac{9}{16} \times \frac{3}{4} \times \frac{3}{32}$	4
029	37.82X1.78	$1 \frac{1}{2} \times 1 \frac{5}{8} \times \frac{1}{16}$	7	114	15.55X2.62	$\frac{5}{8} \times \frac{13}{16} \times \frac{3}{32}$	4
030	41.00X1.78	$1 \frac{5}{8} \times 1 \frac{3}{4} \times \frac{1}{16}$	9	115	17.12X2.62	$\frac{11}{16} \times \frac{7}{8} \times \frac{3}{32}$	4
031	44.17X1.78	$1 \frac{3}{4} \times 1 \frac{7}{8} \times \frac{1}{16}$	9	116	18.72X2.62	$\frac{3}{4} \times \frac{15}{16} \times \frac{3}{32}$	4
032	47.35X1.78	$1 \frac{7}{8} \times 2 \times \frac{1}{16}$	9	117	20.30X2.62	$\frac{13}{16} \times 1 \times \frac{3}{32}$	6
033	50.52X1.78	$2 \times 2 \frac{1}{8} \times \frac{1}{16}$	10	118	21.90X2.62	$\frac{7}{8} \times 1 \frac{1}{16} \times \frac{3}{32}$	6
034	53.70X1.78	$2 \frac{1}{8} \times 2 \frac{1}{4} \times \frac{1}{16}$	10	119	23.47X2.62	$\frac{15}{16} \times 1 \frac{1}{8} \times \frac{3}{32}$	6
035	56.78X1.78	$2 \frac{1}{4} \times 2 \frac{3}{8} \times \frac{1}{16}$	10	120	25.07X2.62	$1 \times 1 \frac{3}{16} \times \frac{3}{32}$	6

※尚有矽膠 (SE)，氟素橡膠 (V.T.) 材質之產品，歡迎洽詢。

ORING STANDARD SIZE (AS-568)

Standard Size No.	Dimensions $\frac{1}{D} \times \frac{C}{S}$ Metric	Dimensions Nominal Ring Sizes-inch $\frac{1}{D} \times \frac{C}{S}$	價格		Standard Size No.	Dimensions $\frac{1}{D} \times \frac{C}{S}$ Metric	Dimensions Nominal Ring Sizes-inch $\frac{1}{D} \times \frac{C}{S}$	價格	
				NBR					NBR
121	26.65X2.62	$1\frac{1}{16} \times 1\frac{1}{4} \times \frac{3}{32}$		6	156	107.62X2.62	$4\frac{1}{4} \times 4\frac{7}{16} \times \frac{3}{32}$		22
122	28.25X2.62	$1\frac{1}{8} \times 1\frac{5}{16} \times \frac{3}{32}$		6	157	113.97X2.62	$4\frac{1}{2} \times 4\frac{11}{16} \times \frac{3}{32}$		24
123	29.82X2.62	$1\frac{3}{16} \times 1\frac{3}{8} \times \frac{3}{32}$		7	158	120.32X2.62	$4\frac{3}{4} \times 4\frac{5}{16} \times \frac{3}{32}$		26
124	31.42X2.62	$1\frac{1}{4} \times 1\frac{7}{16} \times \frac{3}{32}$		7	159	126.67X2.62	$5 \times 5\frac{3}{16} \times \frac{3}{32}$		26
125	33X2.62	$1\frac{5}{16} \times 1\frac{1}{2} \times \frac{3}{32}$		7	160	133.02X2.62	$5\frac{1}{4} \times 5\frac{7}{16} \times \frac{3}{32}$		28
126	34.60X2.62	$1\frac{3}{8} \times 1\frac{9}{16} \times \frac{3}{32}$		7	161	139.37X2.62	$5\frac{1}{2} \times 5\frac{11}{16} \times \frac{3}{32}$		28
127	36.17X2.62	$1\frac{7}{16} \times 1\frac{5}{8} \times \frac{3}{32}$		7	162	145.72X2.62	$5\frac{3}{4} \times 5\frac{5}{16} \times \frac{3}{32}$		30
128	37.77X2.62	$1\frac{1}{2} \times 1\frac{11}{16} \times \frac{3}{32}$		7	163	152.07X2.62	$6 \times 6\frac{3}{16} \times \frac{3}{32}$		30
129	39.35X2.62	$1\frac{9}{16} \times 1\frac{3}{4} \times \frac{3}{32}$		7	164	158.42X2.62	$6\frac{1}{4} \times 6\frac{7}{16} \times \frac{3}{32}$		32
130	40.95X2.62	$1\frac{5}{8} \times 1\frac{13}{16} \times \frac{3}{32}$		9	165	164.77X2.62	$6\frac{1}{2} \times 6\frac{11}{16} \times \frac{3}{32}$		34
131	42.52X2.62	$1\frac{11}{16} \times 1\frac{7}{8} \times \frac{3}{32}$		9	166	171.12X2.62	$6\frac{3}{4} \times 6\frac{15}{16} \times \frac{3}{32}$		34
132	44.12X2.62	$1\frac{3}{4} \times 1\frac{5}{16} \times \frac{3}{32}$		9	167	177.47X2.62	$7 \times 7\frac{3}{16} \times \frac{3}{32}$		36
133	45.70X2.62	$1\frac{13}{16} \times 2 \times \frac{3}{32}$		9	168	183.82X2.62	$7\frac{1}{4} \times 7\frac{7}{16} \times \frac{3}{32}$		36
134	47.30X2.62	$1\frac{7}{8} \times 2\frac{1}{16} \times \frac{3}{32}$		9	169	190.17X2.62	$7\frac{1}{2} \times 7\frac{11}{16} \times \frac{3}{32}$		38
135	48.90X2.62	$1\frac{15}{16} \times 2\frac{1}{8} \times \frac{3}{32}$		9	170	196.52X2.62	$7\frac{3}{4} \times 7\frac{15}{16} \times \frac{3}{32}$		40
136	50.47X2.62	$2 \times 2\frac{3}{16} \times \frac{3}{32}$		10	171	202.87X2.62	$8 \times 8\frac{3}{16} \times \frac{3}{32}$		42
137	52.07X2.62	$2\frac{1}{16} \times 2\frac{1}{4} \times \frac{3}{32}$		10	172	209.22X2.62	$8\frac{1}{4} \times 8\frac{7}{16} \times \frac{3}{32}$		42
138	53.64X2.62	$2\frac{1}{8} \times 2\frac{5}{16} \times \frac{3}{32}$		10	173	215.57X2.62	$8\frac{1}{2} \times 8\frac{11}{16} \times \frac{3}{32}$		44
139	55.25X2.62	$2\frac{3}{16} \times 2\frac{3}{8} \times \frac{3}{32}$		10	174	221.92X2.62	$8\frac{3}{4} \times 8\frac{15}{16} \times \frac{3}{32}$		46
140	56.82X2.62	$2\frac{1}{4} \times 2\frac{7}{16} \times \frac{3}{32}$		10	175	228.27X2.62	$9 \times 9\frac{3}{16} \times \frac{3}{32}$		46
141	58.42X2.62	$2\frac{5}{16} \times 2\frac{1}{2} \times \frac{3}{32}$		10	176	234.62X2.62	$9\frac{1}{4} \times 9\frac{7}{16} \times \frac{3}{32}$		48
142	59.99X2.62	$2\frac{3}{8} \times 2\frac{9}{16} \times \frac{3}{32}$		12	177	240.97X2.62	$9\frac{1}{2} \times 9\frac{11}{16} \times \frac{3}{32}$		50
143	61.60X2.62	$2\frac{7}{16} \times 2\frac{5}{8} \times \frac{3}{32}$		12	178	247.32X2.62	$9\frac{3}{4} \times 9\frac{15}{16} \times \frac{3}{32}$		50
144	63.17X2.62	$2\frac{1}{2} \times 2\frac{11}{16} \times \frac{3}{32}$		12					
145	64.77X2.62	$2\frac{9}{16} \times 2\frac{3}{4} \times \frac{3}{32}$		12	201	4.34X3.53	$\frac{3}{16} \times \frac{7}{16} \times \frac{1}{8}$		4
146	66.34X2.62	$2\frac{5}{8} \times 2\frac{13}{16} \times \frac{3}{32}$		12	202	5.94X3.53	$\frac{1}{4} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{8}$		4
147	67.95X2.62	$2\frac{11}{16} \times 2\frac{7}{8} \times \frac{3}{32}$		12	203	7.52X3.53	$\frac{5}{16} \times \frac{9}{16} \times \frac{1}{8}$		4
148	69.52X2.62	$2\frac{3}{4} \times 2\frac{15}{16} \times \frac{3}{32}$		14	204	9.12X3.53	$\frac{3}{8} \times \frac{5}{8} \times \frac{1}{8}$		4
149	71.12X2.62	$2\frac{13}{16} \times 3 \times \frac{3}{32}$		16	205	10.69X3.53	$\frac{7}{16} \times \frac{11}{16} \times \frac{1}{8}$		5
150	72.70X2.62	$2\frac{7}{8} \times 3\frac{1}{16} \times \frac{3}{32}$		16	206	12.29X3.53	$\frac{1}{2} \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{8}$		5
151	75.87X2.62	$3 \times 3\frac{3}{16} \times \frac{3}{32}$		16	207	13.87X3.53	$\frac{9}{16} \times \frac{13}{16} \times \frac{1}{8}$		5
152	82.22X2.62	$3\frac{1}{4} \times 3\frac{7}{16} \times \frac{3}{32}$		18	208	15.47X3.53	$\frac{5}{8} \times \frac{7}{8} \times \frac{1}{8}$		5
153	88.57X2.62	$3\frac{1}{2} \times 3\frac{11}{16} \times \frac{3}{32}$		18	209	17.04X3.53	$\frac{11}{16} \times \frac{15}{16} \times \frac{1}{8}$		5
154	94.92X2.62	$2\frac{3}{4} \times 3\frac{15}{16} \times \frac{3}{32}$		20	210	18.64X3.53	$\frac{3}{4} \times 1 \times \frac{1}{8}$		6
155	101.27X2.62	$4 \times 4\frac{3}{16} \times \frac{3}{32}$		22	211	20.22X3.53	$\frac{13}{16} \times 1\frac{1}{16} \times \frac{1}{8}$		6

ORING STANDARD SIZE (AS-568)

Standard Size No.	Dimensions $\frac{1}{D} \times \frac{C}{S}$ Metric	Dimensions Nominal Ring Sizes-inch $\frac{1}{D} \times \frac{C}{S}$	價格		Standard Size No.	Dimensions $\frac{1}{D} \times \frac{C}{S}$ Metric	Dimensions Nominal Ring Sizes-inch $\frac{1}{D} \times \frac{C}{S}$	價格	
				NBR					NBR
212	21.82X3.53	$\frac{7}{8} \times 1\frac{1}{8} \times \frac{1}{8}$		6	247	117.07X3.53	$4\frac{5}{8} \times 4\frac{7}{8} \times \frac{1}{8}$		24
213	23.39X3.53	$\frac{15}{16} \times 1\frac{3}{16} \times \frac{1}{8}$		6	248	120.25X3.53	$4\frac{3}{4} \times 5 \times \frac{1}{8}$		26
214	24.99X3.53	$1 \times 1\frac{1}{4} \times \frac{1}{8}$		6	249	123.42X3.53	$4\frac{7}{8} \times 5\frac{1}{8} \times \frac{1}{8}$		26
215	26.57X3.53	$1\frac{1}{16} \times 1\frac{5}{16} \times \frac{1}{8}$		6	250	126.60X3.53	$5 \times 5\frac{1}{4} \times \frac{1}{8}$		26
216	28.17X3.53	$1\frac{1}{8} \times 1\frac{3}{8} \times \frac{1}{8}$		6	251	129.77X3.53	$5\frac{1}{8} \times 5\frac{3}{8} \times \frac{1}{8}$		26
217	29.74X3.53	$1\frac{3}{16} \times 1\frac{7}{16} \times \frac{1}{8}$		6	252	132.95X3.53	$5\frac{1}{4} \times 5\frac{1}{2} \times \frac{1}{8}$		28
218	31.34X3.53	$1\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{2} \times \frac{1}{8}$		8	253	136.12X3.53	$5\frac{3}{8} \times 5\frac{5}{8} \times \frac{1}{8}$		28
219	32.92X3.53	$1\frac{5}{16} \times 1\frac{9}{16} \times \frac{1}{8}$		8	254	139.30X3.53	$5\frac{1}{2} \times 5\frac{3}{4} \times \frac{1}{8}$		28
220	34.52X3.53	$1\frac{3}{8} \times 1\frac{5}{8} \times \frac{1}{8}$		8	255	142.47X3.53	$5\frac{5}{8} \times 5\frac{7}{8} \times \frac{1}{8}$		30
221	36.09X3.53	$1\frac{7}{16} \times 1\frac{11}{16} \times \frac{1}{8}$		8	256	145.64X3.53	$5\frac{3}{4} \times 6 \times \frac{1}{8}$		30
222	37.69X3.53	$1\frac{1}{2} \times 1\frac{3}{4} \times \frac{1}{8}$		8	257	148.82X3.53	$5\frac{7}{8} \times 6\frac{1}{8} \times \frac{1}{8}$		30
223	40.87X3.53	$1\frac{5}{8} \times 1\frac{7}{8} \times \frac{1}{8}$		10	258	152.00X3.53	$6 \times 6\frac{1}{4} \times \frac{1}{8}$		32
224	44.04X3.53	$1\frac{3}{4} \times 2 \times \frac{1}{8}$		10	259	158.34X3.53	$6\frac{1}{4} \times 6\frac{1}{2} \times \frac{1}{8}$		32
225	47.22X3.53	$1\frac{7}{8} \times 2\frac{1}{8} \times \frac{1}{8}$		10	260	164.70X3.53	$6\frac{1}{2} \times 6\frac{3}{4} \times \frac{1}{8}$		34
226	50.39X3.53	$2 \times 2\frac{1}{4} \times \frac{1}{8}$		12	261	171.04X3.53	$6\frac{3}{4} \times 7 \times \frac{1}{8}$		34
227	53.57X3.53	$2\frac{1}{8} \times 2\frac{3}{8} \times \frac{1}{8}$		12	262	177.40X3.53	$7 \times 7\frac{1}{4} \times \frac{1}{8}$		36
228	56.75X3.53	$2\frac{1}{4} \times 2\frac{1}{2} \times \frac{1}{8}$		12	263	183.74X3.53	$7\frac{1}{4} \times 7\frac{1}{2} \times \frac{1}{8}$		36
229	59.92X3.53	$2\frac{3}{8} \times 2\frac{5}{8} \times \frac{1}{8}$		12	264	190.10X3.53	$7\frac{1}{2} \times 7\frac{3}{4} \times \frac{1}{8}$		38
230	63.09X3.53	$2\frac{1}{2} \times 2\frac{3}{4} \times \frac{1}{8}$		14	265	196.44X3.53	$7\frac{3}{4} \times 8 \times \frac{1}{8}$		40
231	66.27X3.53	$2\frac{5}{8} \times 2\frac{7}{8} \times \frac{1}{8}$		14	266	202.80X3.53	$8 \times 8\frac{1}{4} \times \frac{1}{8}$		42
232	69.44X3.53	$2\frac{3}{4} \times 3 \times \frac{1}{8}$		14	267	209.14X3.53	$8\frac{1}{4} \times 8\frac{1}{2} \times \frac{1}{8}$		42
233	72.62X3.53	$2\frac{7}{8} \times 3\frac{1}{8} \times \frac{1}{8}$		16	268	215.50X3.53	$8\frac{1}{2} \times 8\frac{3}{4} \times \frac{1}{8}$		44
234	75.80X3.53	$3 \times 3\frac{1}{4} \times \frac{1}{8}$		16	269	221.84X3.53	$8\frac{3}{4} \times 9 \times \frac{1}{8}$		46
235	78.97X3.53	$3\frac{1}{8} \times 3\frac{3}{8} \times \frac{1}{8}$		16	270	228.20X3.53	$9 \times 9\frac{1}{4} \times \frac{1}{8}$		46
236	82.14X3.53	$3\frac{1}{4} \times 3\frac{1}{2} \times \frac{1}{8}$		18	271	234.55X3.53	$9\frac{1}{4} \times 9\frac{1}{2} \times \frac{1}{8}$		48
237	85.32X3.53	$3\frac{3}{8} \times 3\frac{5}{8} \times \frac{1}{8}$		18	272	240.90X3.53	$9\frac{1}{2} \times 9\frac{3}{4} \times \frac{1}{8}$		50
238	88.49X3.53	$3\frac{1}{2} \times 3\frac{3}{4} \times \frac{1}{8}$		18	273	247.25X3.53	$9\frac{3}{4} \times 10 \times \frac{1}{8}$		50
239	91.67X3.53	$3\frac{5}{8} \times 3\frac{7}{8} \times \frac{1}{8}$		20	274	253.60X3.53	$10 \times 10\frac{1}{4} \times \frac{1}{8}$		60
240	94.84X3.53	$3\frac{3}{4} \times 4 \times \frac{1}{8}$		20	275	266.29X3.53	$10\frac{1}{2} \times 10\frac{3}{4} \times \frac{1}{8}$		80
241	98.02X3.53	$3\frac{7}{8} \times 4\frac{1}{8} \times \frac{1}{8}$		20	276	278.99X3.53	$11 \times 11\frac{1}{4} \times \frac{1}{8}$		90
242	101.20X3.53	$4 \times 4\frac{1}{4} \times \frac{1}{8}$		22	277	291.69X3.53	$11\frac{1}{2} \times 11\frac{3}{4} \times \frac{1}{8}$		90
243	104.37X3.53	$4\frac{1}{8} \times 4\frac{3}{8} \times \frac{1}{8}$		22	278	304.39X3.53	$12 \times 12\frac{1}{4} \times \frac{1}{8}$		110
244	107.54X3.53	$4\frac{1}{4} \times 4\frac{1}{2} \times \frac{1}{8}$		22	279	329.79X3.53	$13 \times 13\frac{1}{4} \times \frac{1}{8}$		110
245	110.72X3.53	$4\frac{3}{8} \times 4\frac{5}{8} \times \frac{1}{8}$		24	280	355.19X3.53	$14 \times 14\frac{1}{4} \times \frac{1}{8}$		120
246	113.89X3.53	$4\frac{1}{2} \times 4\frac{3}{4} \times \frac{1}{8}$		24	281	380.59X3.53	$15 \times 15\frac{1}{4} \times \frac{1}{8}$		120

ORING STANDARD SIZE (AS-568)

Standard Size No.	Dimensions $\frac{1}{D} \times \frac{C}{S}$ Metric	Dimensions Nominal Ring Sizes-inch $\frac{1}{D} \times \frac{C}{S}$	價格		Standard Size No.	Dimensions $\frac{1}{D} \times \frac{C}{S}$ Metric	Dimensions Nominal Ring Sizes-inch $\frac{1}{D} \times \frac{C}{S}$	價格	
				NBR					NBR
282	405.26X3.53	16 X16 $\frac{1}{4}$ X $\frac{1}{8}$	130		340	85.09X5.33	3 $\frac{3}{8}$ X 3 $\frac{3}{4}$ X $\frac{3}{16}$	36	
283	430.66X3.53	17 X17 $\frac{1}{4}$ X $\frac{1}{8}$	130		341	88.27X5.33	3 $\frac{1}{2}$ X 3 $\frac{7}{8}$ X $\frac{3}{16}$	36	
284	456.06X3.53	18 X18 $\frac{1}{4}$ X $\frac{1}{8}$	150		342	91.44X5.33	3 $\frac{5}{8}$ X 4 X $\frac{3}{16}$	40	
					343	94.62X5.33	3 $\frac{3}{4}$ X 4 $\frac{1}{8}$ X $\frac{3}{16}$	40	
309	10.47X5.33	$\frac{7}{16}$ X $\frac{13}{16}$ X $\frac{3}{16}$	7		344	97.79X5.33	3 $\frac{7}{8}$ X 4 $\frac{1}{4}$ X $\frac{3}{16}$	44	
310	12.07X5.33	$\frac{1}{2}$ X $\frac{7}{8}$ X $\frac{3}{16}$	7		345	100.97X5.33	4 X 4 $\frac{3}{8}$ X $\frac{3}{16}$	44	
311	13.64X5.33	$\frac{9}{16}$ X $\frac{15}{16}$ X $\frac{3}{16}$	7		346	104.14X5.33	4 $\frac{1}{8}$ X 4 $\frac{1}{2}$ X $\frac{3}{16}$	44	
312	15.24X5.33	$\frac{5}{8}$ X 1 X $\frac{3}{16}$	7		347	107.32X5.33	4 $\frac{1}{4}$ X 4 $\frac{5}{8}$ X $\frac{3}{16}$	44	
313	16.82X5.33	$\frac{11}{16}$ X 1 $\frac{1}{16}$ X $\frac{3}{16}$	7		348	110.49X5.33	4 $\frac{3}{8}$ X 4 $\frac{3}{4}$ X $\frac{3}{16}$	48	
314	18.42X5.33	$\frac{3}{4}$ X 1 $\frac{1}{8}$ X $\frac{3}{16}$	7		349	113.67X5.33	4 $\frac{1}{2}$ X 4 $\frac{7}{8}$ X $\frac{3}{16}$	48	
315	19.99X5.33	$\frac{13}{16}$ X 1 $\frac{3}{16}$ X $\frac{3}{16}$	8		350	116.84X5.33	4 $\frac{5}{8}$ X 5 X $\frac{3}{16}$	50	
316	21.99X5.33	$\frac{7}{8}$ X 1 $\frac{1}{4}$ X $\frac{3}{16}$	8		351	120.02X5.33	4 $\frac{3}{4}$ X 5 $\frac{1}{8}$ X $\frac{3}{16}$	50	
317	23.17X5.33	$\frac{15}{16}$ X 1 $\frac{5}{16}$ X $\frac{3}{16}$	8		352	123.19X5.33	4 $\frac{7}{8}$ X 5 $\frac{1}{4}$ X $\frac{3}{16}$	50	
318	24.77X5.33	1 X 1 $\frac{3}{8}$ X $\frac{3}{16}$	8		353	126.37X5.33	5 X 5 $\frac{3}{8}$ X $\frac{3}{16}$	52	
319	26.34X5.33	1 $\frac{1}{16}$ X 1 $\frac{7}{16}$ X $\frac{3}{16}$	8		354	129.54X5.33	5 $\frac{1}{8}$ X 5 $\frac{1}{2}$ X $\frac{3}{16}$	52	
320	27.94X5.33	1 $\frac{1}{8}$ X 1 $\frac{1}{2}$ X $\frac{3}{16}$	10		355	132.72X5.33	5 $\frac{1}{4}$ X 5 $\frac{5}{8}$ X $\frac{3}{16}$	52	
321	29.52X5.33	1 $\frac{3}{16}$ X 1 $\frac{9}{16}$ X $\frac{3}{16}$	10		356	135.89X5.33	5 $\frac{3}{8}$ X 5 $\frac{3}{4}$ X $\frac{3}{16}$	54	
322	31.12X5.33	1 $\frac{1}{4}$ X 1 $\frac{5}{8}$ X $\frac{3}{16}$	10		357	139.07X5.33	5 $\frac{1}{2}$ X 5 $\frac{7}{8}$ X $\frac{3}{16}$	54	
323	32.69X5.33	1 $\frac{5}{16}$ X 1 $\frac{11}{16}$ X $\frac{3}{16}$	10		358	142.24X5.33	5 $\frac{5}{8}$ X 6 X $\frac{3}{16}$	54	
324	34.29X5.33	1 $\frac{3}{8}$ X 1 $\frac{3}{4}$ X $\frac{3}{16}$	10		359	145.42X5.33	5 $\frac{3}{4}$ X 6 $\frac{1}{8}$ X $\frac{3}{16}$	60	
325	37.47X5.33	1 $\frac{1}{2}$ X 1 $\frac{7}{8}$ X $\frac{3}{16}$	20		360	148.59X5.33	5 $\frac{7}{8}$ X 6 $\frac{1}{4}$ X $\frac{3}{16}$	60	
326	40.64X5.33	1 $\frac{5}{8}$ X 2 X $\frac{3}{16}$	20		361	151.77X5.33	6 X 6 $\frac{3}{8}$ X $\frac{3}{16}$	60	
327	43.82X5.33	1 $\frac{3}{4}$ X 2 $\frac{1}{8}$ X $\frac{3}{16}$	20		362	158.12X5.33	6 $\frac{1}{4}$ X 6 $\frac{5}{8}$ X $\frac{3}{16}$	65	
328	46.99X5.33	1 $\frac{7}{8}$ X 2 $\frac{1}{4}$ X $\frac{3}{16}$	20		363	164.47X5.33	6 $\frac{1}{2}$ X 6 $\frac{7}{8}$ X $\frac{3}{16}$	65	
329	50.16X5.33	2 X 2 $\frac{3}{8}$ X $\frac{3}{16}$	20		364	170.82X5.33	6 $\frac{3}{4}$ X 7 $\frac{1}{8}$ X $\frac{3}{16}$	65	
330	53.34X5.33	2 $\frac{1}{8}$ X 2 $\frac{1}{2}$ X $\frac{3}{16}$	24		365	177.17X5.33	7 X 7 $\frac{3}{8}$ X $\frac{3}{16}$	70	
331	56.52X5.33	2 $\frac{1}{4}$ X 2 $\frac{5}{8}$ X $\frac{3}{16}$	24		366	183.52X5.33	7 $\frac{1}{4}$ X 7 $\frac{5}{8}$ X $\frac{3}{16}$	70	
332	59.69X5.33	2 $\frac{3}{8}$ X 2 $\frac{3}{4}$ X $\frac{3}{16}$	24		367	189.87X5.33	7 $\frac{1}{2}$ X 7 $\frac{7}{8}$ X $\frac{3}{16}$	70	
333	62.87X5.33	2 $\frac{1}{2}$ X 2 $\frac{7}{8}$ X $\frac{3}{16}$	28		368	196.22X5.33	7 $\frac{3}{4}$ X 8 $\frac{1}{8}$ X $\frac{3}{16}$	90	
334	66.04X5.33	2 $\frac{5}{8}$ X 3 X $\frac{3}{16}$	28		369	202.57X5.33	8 X 8 $\frac{3}{8}$ X $\frac{3}{16}$	90	
335	69.22X5.33	2 $\frac{3}{4}$ X 3 $\frac{1}{8}$ X $\frac{3}{16}$	28		370	208.92X5.33	8 $\frac{1}{4}$ X 8 $\frac{5}{8}$ X $\frac{3}{16}$	90	
336	72.39X5.33	2 $\frac{7}{8}$ X 3 $\frac{1}{4}$ X $\frac{3}{16}$	32		371	215.27X5.33	8 $\frac{1}{2}$ X 8 $\frac{7}{8}$ X $\frac{3}{16}$	100	
337	75.57X5.33	3 X 3 $\frac{3}{8}$ X $\frac{3}{16}$	32		372	221.62X5.33	8 $\frac{3}{4}$ X 9 $\frac{1}{8}$ X $\frac{3}{16}$	100	
338	78.74X5.33	3 $\frac{1}{8}$ X 3 $\frac{1}{2}$ X $\frac{3}{16}$	32		373	227.97X5.33	8 $\frac{3}{4}$ X 9 $\frac{1}{8}$ X $\frac{3}{16}$	100	
339	81.92X5.33	3 $\frac{1}{4}$ X 3 $\frac{5}{8}$ X $\frac{3}{16}$	36		374	234.32X5.33	9 $\frac{1}{4}$ X 9 $\frac{5}{8}$ X $\frac{3}{16}$	110	

ORING STANDARD SIZE (AS-568)

Standard Size No.	Dimensions $\frac{1}{D} \times \frac{C}{S}$ Metric	Dimensions Nominal Ring Sizes-inch $\frac{1}{D} \times \frac{C}{S}$	價格		Standard Size No.	Dimensions $\frac{1}{D} \times \frac{C}{S}$ Metric	Dimensions Nominal Ring Sizes-inch $\frac{1}{D} \times \frac{C}{S}$	價格	
				NBR					NBR
375	240.67X5.33	9 $\frac{1}{2}$ X 9 $\frac{7}{8}$ X $\frac{3}{16}$	110		440	170.82X7	6 $\frac{3}{4}$ X 7 $\frac{1}{4}$ X $\frac{1}{4}$	85	
376	247.02X5.33	9 $\frac{3}{4}$ X10 $\frac{1}{8}$ X $\frac{3}{16}$	120		441	177.17X7	7 X 7 $\frac{1}{8}$ X $\frac{1}{4}$	85	
377	253.37X5.33	10 X10 $\frac{3}{8}$ X $\frac{3}{16}$	120		442	183.52X7	7 $\frac{1}{4}$ X 7 $\frac{3}{4}$ X $\frac{1}{4}$	90	
378	266.07X5.33	10 $\frac{1}{2}$ X10 $\frac{7}{8}$ X $\frac{3}{16}$	120		443	189.87X7	7 $\frac{1}{2}$ X 8 X $\frac{1}{4}$	90	
379	278.77X5.33	11 X 11 $\frac{3}{8}$ X $\frac{3}{16}$	140		444	196.22X7	7 $\frac{3}{4}$ X 8 $\frac{1}{4}$ X $\frac{1}{4}$	95	
380	291.47X5.33	11 $\frac{1}{2}$ X11 $\frac{7}{8}$ X $\frac{3}{16}$	140		445	202.57X7	8 X 8 $\frac{1}{2}$ X $\frac{1}{4}$	100	
381	304.17X5.33	12 X12 $\frac{3}{8}$ X $\frac{3}{16}$	150		446	215.27X7	8 $\frac{1}{2}$ X 9 X $\frac{1}{4}$	110	
382	329.57X5.33	13 X13 $\frac{3}{8}$ X $\frac{3}{16}$	150		447	227.97X7	9 X 9 $\frac{1}{2}$ X $\frac{1}{4}$	110	
383	354.97X5.33	14 X14 $\frac{3}{8}$ X $\frac{3}{16}$	180		448	240.67X7	9 $\frac{1}{2}$ X10 X $\frac{1}{4}$	120	
384	380.37X5.33	15 X15 $\frac{3}{8}$ X $\frac{3}{16}$	180		449	253.37X7	10 X10 $\frac{1}{2}$ X $\frac{1}{4}$	130	
385	405.26X5.33	16 X16 $\frac{3}{8}$ X $\frac{3}{16}$	200		450	266.07X7	10 $\frac{1}{2}$ X11 X $\frac{1}{4}$	140	
386	430.66X5.33	17 X17 $\frac{3}{8}$ X $\frac{3}{16}$	250		451	278.77X7	11 X11 $\frac{1}{2}$ X $\frac{1}{4}$	150	
387	456.06X5.33	18 X18 $\frac{3}{8}$ X $\frac{3}{16}$	300		452	291.47X7	11 $\frac{1}{2}$ X12 X $\frac{1}{4}$	160	
388	481.38X5.33	19 X19 $\frac{3}{8}$ X $\frac{3}{16}$	320		453	304.17X7	12 X12 $\frac{1}{2}$ X $\frac{1}{4}$	170	
389	506.78X5.33	20 X20 $\frac{3}{8}$ X $\frac{3}{16}$	480		454	316.87X7	12 $\frac{1}{2}$ X13 X $\frac{1}{4}$	170	
390	532.18X5.33	21 X21 $\frac{3}{8}$ X $\frac{3}{16}$	480		455	329.57X7	13 X13 $\frac{1}{2}$ X $\frac{1}{4}$	190	
391	557.58X5.33	22 X22 $\frac{3}{8}$ X $\frac{3}{16}$	600		456	342.27X7	13 $\frac{1}{2}$ X14 X $\frac{1}{4}$	200	
392	582.68X5.33	23 X23 $\frac{3}{8}$ X $\frac{3}{16}$	600		457	354.97X7	14 X14 $\frac{1}{2}$ X $\frac{1}{4}$	210	
393	608.08X5.33	24 X24 $\frac{3}{8}$ X $\frac{3}{16}$	750		458	367.67X7	14 $\frac{1}{2}$ X15 X $\frac{1}{4}$	220	
394	633.48X5.33	25 X25 $\frac{3}{8}$ X $\frac{3}{16}$	800		459	380.37X7	15 X15 $\frac{1}{2}$ X $\frac{1}{4}$	230	
395	658.88X5.33	26 X26 $\frac{3}{8}$ X $\frac{3}{16}$	900		460	393.07X7	15 $\frac{1}{2}$ X16 X $\frac{1}{4}$	240	
425	113.67X7	4 $\frac{1}{2}$ X 5 X $\frac{1}{4}$	60		461	405.26X7	16 X16 $\frac{1}{2}$ X $\frac{1}{4}$	280	
426	116.84X7	4 $\frac{5}{8}$ X 5 $\frac{1}{8}$ X $\frac{1}{4}$	60		462	417.96X7	16 $\frac{1}{2}$ X17 X $\frac{1}{4}$	280	
427	120.02X7	4 $\frac{3}{4}$ X 5 $\frac{1}{4}$ X $\frac{1}{4}$	60		463	430.66X7	17 X17 $\frac{1}{2}$ X $\frac{1}{4}$	350	
428	123.19X7	4 $\frac{7}{8}$ X 5 $\frac{3}{8}$ X $\frac{1}{4}$	65		464	443.36X7	17 $\frac{1}{2}$ X18 X $\frac{1}{4}$	350	
429	126.37X7	5 X 5 $\frac{1}{2}$ X $\frac{1}{4}$	65		465	456.06X7	18 X18 $\frac{1}{2}$ X $\frac{1}{4}$	380	
430	129.54X7	5 $\frac{1}{8}$ X 5 $\frac{5}{8}$ X $\frac{1}{4}$	65		466	468.76X7	18 $\frac{1}{2}$ X19 X $\frac{1}{4}$	500	
431	132.72X7	5 $\frac{1}{4}$ X 5 $\frac{3}{4}$ X $\frac{1}{4}$	70		467	481.46X7	19 X19 $\frac{1}{2}$ X $\frac{1}{4}$	510	
432	135.89X7	5 $\frac{3}{8}$ X 5 $\frac{7}{8}$ X $\frac{1}{4}$	70		468	494.16X7	19 $\frac{1}{2}$ X20 X $\frac{1}{4}$	520	
433	139.07X7	5 $\frac{1}{2}$ X 6 X $\frac{1}{4}$	70		469	506.86X7	20 X20 $\frac{1}{2}$ X $\frac{1}{4}$	650	
434	142.24X7	5 $\frac{5}{8}$ X 6 $\frac{1}{8}$ X $\frac{1}{4}$	75		470	532.26X7	21 X21 $\frac{1}{2}$ X $\frac{1}{4}$	650	
435	145.42X7	5 $\frac{3}{4}$ X 6 $\frac{1}{4}$ X $\frac{1}{4}$	75		471	557.66X7	22 X22 $\frac{1}{2}$ X $\frac{1}{4}$	750	
436	148.59X7	5 $\frac{7}{8}$ X 6 $\frac{3}{8}$ X $\frac{1}{4}$	75		472	582.68X7	23 X23 $\frac{1}{2}$ X $\frac{1}{4}$	750	
437	151.77X7	6 X 6 $\frac{1}{2}$ X $\frac{1}{4}$	80		473	608.08X7	24 X24 $\frac{1}{2}$ X $\frac{1}{4}$	950	
438	158.12X7	6 $\frac{1}{4}$ X 6 $\frac{3}{4}$ X $\frac{1}{4}$	80		474	633.48X7	25 X25 $\frac{1}{2}$ X $\frac{1}{4}$	950	
439	164.47X7	6 $\frac{1}{2}$ X 7 X $\frac{1}{4}$	80		475	658.88X7	26 X26 $\frac{1}{2}$ X $\frac{1}{4}$	1000	

ORING STANDARD SIZE (1 mm、1.5 mm、2 mm)

ITEM	DESCRIPTION		價格	ITEM	DESCRIPTION		價格
	ID	W	NBR		ID	W	NBR
1002	2	1	4	S 3	2.5	1.5	4
1003	3	1	4	S 4	3.5	1.5	4
1004	4	1	4	S 5	4.5	1.5	4
1005	5	1	4	S 6	5.5	1.5	4
1005.5	5.5	1	4	S 7	6.5	1.5	4
1006	6	1	4	S 8	7.5	1.5	4
1007	7	1	4	S 9	8.5	1.5	4
1008	8	1	5	S10	9.5	1.5	4
1009	9	1	5	S11.2	10.7	1.5	4
1010	10	1	5	S12	11.5	1.5	4
1011	11	1	5	S12.5	12.0	1.5	4
1013	13	1	5	S14	13.5	1.5	4
1014	14	1	5	S15	14.5	1.5	4
1015	15	1	5	S16	15.5	1.5	4
1032	32	1	8	S18	17.5	1.5	4
1040	40	1	10	S20	19.5	1.5	4
1048	48	1	10	S22	21.5	1.5	6
				S22.4	21.5	2.0	6
				S24	23.5	2.0	6
				S25	24.5	2.0	6
				S26	25.5	2.0	6
				S28	27.5	2.0	6
				S29	28.5	2.0	6
				S30	29.5	2.0	6
				S31.5	31.0	2.0	8
				S32	31.5	2.0	8
				S34	33.5	2.0	8
				S35	34.5	2.0	8
				S35.5	35.0	2.0	10
				S36	35.5	2.0	10
				S38	37.5	2.0	10
				S39	38.5	2.0	10
				S40	39.5	2.0	10
				S42	41.5	2.0	12
				S44	43.5	2.0	12
				S45	44.5	2.0	12
				S46	45.5	2.0	12
				S48	47.5	2.0	12
				S50	49.5	2.0	12
				S53	52.5	2.0	14
				S55	54.5	2.0	14
				S56	55.5	2.0	14
				S60	59.5	2.0	14
				S63	62.5	2.0	16
				S65	64.5	2.0	16
				S67	66.5	2.0	16
				S70	69.5	2.0	16
				S71	70.5	2.0	18
				S75	74.5	2.0	18
				S80	79.5	2.0	18
S85	84.5	2.0	20				
S90	89.5	2.0	20				
S95	94.5	2.0	20				
S100	99.5	2.0	24				
S105	104.5	2.0	24				
S110	109.5	2.0	24				
S112	111.5	2.0	28				
S115	114.5	2.0	28				
S120	119.5	2.0	28				
S125	124.5	2.0	34				
S130	129.5	2.0	34				
S132	131.5	2.0	34				
S135	134.5	2.0	34				
S140	139.5	2.0	34				
S145	144.5	2.0	36				
S150	149.5	2.0	36				

ORING STANDARD SIZE 2^m/_m

ITEM	DESCRIPTION		價格	ITEM	DESCRIPTION		價格
	ID	W	NBR		ID	W	NBR
2003	3	2	4	2044	44	2	12
2004	4	2	4	2045	45	2	12
2005	5	2	4	2046	46	2	13
2006	6	2	4	2048	48	2	13
2007	7	2	4	2050	50	2	13
2008	8	2	4	2052	52	2	13
2009	9	2	4	2053	53	2	13
2010	10	2	5	2055	55	2	14
2011	11	2	5	2056	56	2	14
2012	12	2	5	2057	57	2	14
2013	13	2	5	2058	58	2	14
2014	14	2	5	2059	59	2	14
2015	15	2	6	2060	60	2	16
2016	16	2	6	2063	63	2	16
2017	17	2	6	2064	64	2	16
2018	18	2	6	2065	65	2	16
2019	19	2	6	2070	70	2	20
2020	20	2	7	2071	71	2	20
2021	21	2	7	2075	75	2	20
2022	22	2	7	2078	78	2	20
2023	23	2	7	2080	80	2	20
2024	24	2	7	2085	85	2	22
2025	25	2	8	2090	90	2	22
2026	26	2	8	2095	95	2	22
2028	28	2	8	2100	100	2	22
2029	29	2	8	2105	105	2	26
2030	30	2	9	2110	110	2	26
2031	31	2	9	2112	112	2	26
2032	32	2	9	2115	115	2	26
2034	34	2	9	2120	120	2	30
2035	35	2	10	2125	125	2	30
2036	36	2	10	2130	130	2	30
2038	38	2	10	2132	132	2	30
2039	39	2	10	2135	135	2	30
2040	40	2	12	2140	140	2	38
2042	42	2	12	2145	145	2	38
				2150	150	2	38

ORING STANDARD SIZE 3^m/_m

ITEM	DESCRIPTION		價格	ITEM	DESCRIPTION		價格
	ID	W	NBR		ID	W	NBR
3006	6	3	5	3090	90	3	19
3007	7	3	5	3092	92	3	23
3008	8	3	5	3095	95	3	23
3009	9	3	5	3098	98	3	23
3010	10	3	5	3100	100	3	23
3011	11	3	6	3102	102	3	23
3012	12	3	6	3105	105	3	23
3013	13	3	6	3108	108	3	29
3014	14	3	6	3110	110	3	29
3015	15	3	6	3112	112	3	29
3016	16	3	6	3115	115	3	34
3017	17	3	6	3118	118	3	34
3018	18	3	6	3120	120	3	34
3019	19	3	6	3122	122	3	38
3020	20	3	6	3125	125	3	38
3021	21	3	7	3128	128	3	38
3022	22	3	7	3130	130	3	38
3023	23	3	7	3132	132	3	43
3024	24	3	7	3135	135	3	43
3025	25	3	7	3140	140	3	43
3026	26	3	8	3145	145	3	48
3027	27	3	8	3150	150	3	48
3028	28	3	8	3155	155	3	48
3029	29	3	8	3160	160	3	48
3032	32	3	8	3165	165	3	50
3033	33	3	9	3170	170	3	50
3034	34	3	9	3175	175	3	50
3035	35	3	9	3180	180	3	50
3036	36	3	12	3185	185	3	55
3038	38	3	12	3190	190	3	55
3040	40	3	12	3195	195	3	55
3042	42	3	12	3200	200	3	55
3045	45	3	12	3210	210	3	70
3048	48	3	15	3220	220	3	70
3050	50	3	15	3230	230	3	70
3052	52	3	15	3240	240	3	70
3055	55	3	15	3250	250	3	70
3060	60	3	16	3260	260	3	80
3062	62	3	16	3265	265	3	80
3065	65	3	16	3270	270	3	80
3068	68	3	16	3275	275	3	80
3070	70	3	16	3280	280	3	80
3072	72	3	18	3285	285	3	100
3075	75	3	18	3290	290	3	100
3078	78	3	18	3295	295	3	100
3080	80	3	18	3300	300	3	100
3082	82	3	19	3310	310	3	120
3085	85	3	19	3320	320	3	120
3088	88	3	19	3350	350	3	120

ORING STANDARD SIZE 4^m/_m

ITEM	DESCRIPTION		價格	ITEM	DESCRIPTION		價格
	ID	W	NBR		ID	W	NBR
4008	8.0	4	6	4075	75.0	4	22
4010	10.0	4	6	4078	78.0	4	22
4011	11.0	4	6	4080	80.0	4	22
4012	12.0	4	6	4081	81.0	4	24
4013	13.0	4	7	4082	82.0	4	24
4014	14.0	4	7	4085	85.0	4	24
4015	15.0	4	7	4088	88.0	4	24
4016	16.0	4	7	4090	90.0	4	24
4017	17.0	4	7	4092	92.0	4	28
4018	18.0	4	8	4095	95.0	4	28
4019	19.0	4	8	4097.5	97.5	4	28
4020	20.0	4	8	4098	98.0	4	28
4021	21.0	4	8	4099	99.0	4	28
4022	22.0	4	8	4100	100.0	4	28
4024	24.0	4	8	4102	102.0	4	28
4025	25.0	4	8	4105	105.0	4	28
4026	26.0	4	10	4108	108.0	4	36
4027	27.0	4	10	4110	110.0	4	36
4028	28.0	4	10	4112	112.0	4	36
4030	30.0	4	10	4115	115.0	4	42
4032	32.0	4	12	4120	120.0	4	42
4033	33.0	4	12	4122	122.0	4	48
4034	34.0	4	12	4123	123.0	4	48
4035	35.0	4	12	4125	125.0	4	48
4036	36.0	4	15	4130	130.0	4	48
4038	38.0	4	15	4132	132.0	4	54
4040	40.0	4	15	4135	135.0	4	54
4041	41.0	4	15	4140	140.0	4	54
4042	42.0	4	15	4142	142.0	4	60
4043	43.0	4	15	4145	145.0	4	60
4044	44.0	4	15	4150	150.0	4	60
4045	45.0	4	15	4155	155.0	4	60
4047	47.0	4	20	4160	160.0	4	60
4048	48.0	4	20	4165	165.0	4	64
4048.5	48.5	4	20	4170	170.0	4	64
4050	50.0	4	20	4173	173.0	4	64
4052	52.0	4	20	4175	175.0	4	64
4054	54.0	4	20	4180	180.0	4	64
4055	55.0	4	20	4185	185.0	4	70
4056	56.0	4	21	4190	190.0	4	70
4058	58.0	4	21	4195	195.0	4	70
4060	60.0	4	21	4200	200.0	4	70
4062	62.0	4	21	4205	205.0	4	90
4064	64.0	4	21	4210	210.0	4	90
4065	65.0	4	21	4220	220.0	4	90
4068	68.0	4	21	4230	230.0	4	90
4070	70.0	4	21	4240	240.0	4	90
4072	72.0	4	22	4250	250.0	4	90